

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
龙门吊行车采购项目

招
标
文
件

采购人：安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

时间：2025 年 2 月

前附表

序 号	项 目	内 容
1	项目名称	安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 新建梁场龙门吊行车采购项目
2	项目地点	安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司内
4	招标范围	见项目内容
5	招标方式	公开招标/资格后审
6	报价单位资质要求	见投标人资格
7	投标保证金	20万
8	报价文件份数	报价文件一式两份,密封完整，加盖公章，提交投标联系人
9	报价限价	不设立
10	招标发布时间	2025年2月21日
11	接受报名截止日期	2025年2月23日
12	标书接收截止日期	2025年2月26日
13	签订合同	招标结束后商谈确定
14	评议标	时间：2025年2月26日-28日 地点：安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
15	报价有效期	报价有效期为投标截止时间后30天
16	联系人	报名及咨询：陈 伟 173 5649 5261 技术咨询： 李春林 136 2569 8470 文件接收人：李 阳 173 5647 0306 电子资料指定邮箱： gaodigufen836775@163.com
17	暂估量（台）	6 台
18	其他	1、采购答疑：报价人在报价过程中需要澄清答疑的问题应以书面形式提交投标联系人 2、资格后审：请按照公告资格条件要求提交有效的文件及证明资料，否则将不能通过资格后审。 3、投标监督电话：李 阳 173 5647 0306

1. **项目名称：**安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司新建梁场龙门吊行车采购项目

2. **项目内容：**

2.1 需求产品类型：

2.1.1：新采购80+80t/38m 两台；

2.1.2：新采购10t/25m 两台；

2.1.3：新采购80t/25m 两台；

3. **招标方式：**公开招标/资格后审；

4. **服务期限：**自合同签订之日起至质保周期结束；

5. **投标须知**

5.1 投标保证金

5.1.1 应标人应在 2025 年 2 月 23 日前电汇方式按照参与的项目缴纳投标保证金（**20 万元**）至以下指定账户：

✓ 单位名称：安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司；

✓ 纳税人识别号：91341500586114872Y；

✓ 开户行及账号：徽商银行六安顺达支行 1760801021000565688；

5.1.2 待招投标完毕后 30 个工作日内，未中标单位将无息退还；中标单位投标保证金则自动转为履约保证金，不按规定提交投标保证金的投标文件作废标处理。

5.1.3 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还，同时，招标人将保留进一步索赔的权力：

- ◆ 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
- ◆ 投标人（包含公司及员工）恶意投标、串标、弃标，明显有损于招标人的任何事情；
- ◆ 中标人未能在规定期限内提交履约保证金；
- ◆ 中标人未能在规定期限内签订合同。

5.2 基本资质要求

5.2.1 报价人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产等状态；

5.2.2 报价人财务、信誉等方面应具备下列条件：

(1) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加采购项目报价；

(2) 投标人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入“失信被执行人名单”（在采购期间尚未解除的）。

(3) 必须遵守国家及地方有关法律法规和规定等。

5.3 专用资格要求

5.3.1 投标方应具备独立完成大型项目工程龙门吊行车的制造安装经验；

5.3.2 业绩要求：投标人近 2 年度制造并安装龙门吊行车（即门式起重机）业绩。

5.2.3 本项目不允许联合体报价。

6. 时间安排：见前附表。

7. 投标文件编制要求：

7.1 投标文件要求

7.1.1 投标文件份数为 2 份, 副本 1 份。其正，副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式；

7.1.2 全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印章（或签署）；

7.1.3 投标人应将投标文件封面及有实质性内容的投标材料上加盖投标人公章，法定代表人或委托代理人印章（或签署）；

7.1.4 所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章；
7.1.5 投标文件密封邮寄送达李经理（17356470306，安徽省裕安区高迪循环经济产业园股份有限公司审计部），投标文件电子版以 U 盘同步附送。

7.2 投标书内容要求

7.2.1 投标方法定代表人授权委托书、法人营业执照副本、

7.2.3 投标方过去二年的业绩证明材料

7.2.4 投标单位介绍材料（包括公司规模、资质等级、员工人数、技术人员人数、工作班组设置、制造设备等）

7.2.5 投标方需要说明的其他问题（信誉资料等）

8. 投标报价

8.1 投标报价函（应放在报价文件的第一页，所有栏目必须全部填写清楚）

8.2 投标人填写的单价在合同实施期间不因市场行情变化因素而变动，投标人在计算报价时应充分考虑可能存在的风险系数；

8.3 投标以人民币报价；

8.4 差异表

9. 开标及评标

9.1 无效标书或废标

在整个开标、评标过程中，如发现投标人及其投标文件出现下列情形之一的，按无效标书或废标处理：

- ◆ 投标文件未按招标文件要求予以密封的；
- ◆ 投标文件未加盖投标人公章、法定代表人印章（或签署）的或企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章（或签署）的；
- ◆ 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
- ◆ 发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- ◆ 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效的；
- ◆ 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；
- ◆ 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清，说明或者补正的；

- ◆ 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
- ◆ 公司提供的相关资质明显不符合安全、质量标准要求的；
- ◆ 投标文件附有招标人不能接受的条件；
- ◆ 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

9.2 评标小组

公司组织构件、财务、供应、审计等单位负责人组成评标小组，按照评标流程，对应标人的标书进行集中评定，按照投标方资质、报价等综合因素最终确定中标单位。

10、中标及履约

10.1 中标通知书

最终中标单位，以中标通知书为准。

10.2 履约保证金

本标的中标单位投标保证金（20 万）自动转为履约保证金。

11、其他

11.1 信息发布渠道：

11.1.1 官方网站：<http://gaodihuanbao.icoc.in/>；

11.1.2 公司微信公众号；

11.2 报名答疑人：陈经理 173 5649 5261

11.3 技术答疑人：李经理 136 2569 8470

11.4 投标监督人：李经理 173 5647 0306

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

2025 年 2 月 20 日

附件 1 报价函格式

报 价 函

致：安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

根据贵方对_____开展公开性招投标，
经过综合评估，我公司具备招投标条件，特正式向贵方提交下述文件：

- (1) 我们同意提供按照贵方要求的与其公开招标有关的一切数据或资料真实有效，完全响应贵方询价文件中的内容，并遵守以下承诺：
- (2) 我们已认真研阅贵公司发布的招标文件，知悉并认同招标文件内容，对招标文件内容无任何疑义；如我公司中标，我公司将严格按照双方签订的合同和贵公司招标文件的规定，全面、及时、严格地的履行服务义务；
- (3) 我们承诺，如我公司在本次服务的投标活动中未取得中标权，在我方收到贵公司的通知后，我公司的报价自动失效；
- (4) 我们承诺，自投标文件递交时间截止后，不主动退出本次招标活动。如我方中标，而主动放弃中标资格，给贵司造成的损失，我公司愿意承担；
- (5) 我们承诺，我单位不做有损于招标人的任何事情，如发生，给贵司造成的损失，我公司愿意承担；
- (6) 我们认为你们在授予合同前，有选择或拒绝部分甚至全部报价方的权利，并同意你们对所采取的行为不作任何解释。
- (7) 我公司同意按照招标人要求与投标人或其子公司签订采购合同。

投标单位名称（公章）：

投标单位代表签字盖章：

日期： 年 月 日

附件 2 授权委托书格式

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（报价方名称）的法定代表人，现授权_____（姓名）（以下称“授权代表”）_____（联系电话），以本公司的名义参加_____报价活动，授权代表在报价、开启报价、评审及合同谈判过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事务。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权代表无权转委托。

授权人：（签字）

授权代表：（签字）

报价方公章

日期：____年____月____日

日期：____年____月____日

附件 3 报价单格式

投 标 报 价 单

至：安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

产品名称	型号规格	跨度	净空高度	单价（元）	数量	单位	合计金额（元）	增值税专票税率
龙门吊	MH10t-25m A3	25m	12m		2	台		13%
龙门吊	MGH80t-25m A3	25m	12m		2	台		13%
龙门吊	MEg80+80t—38m A3	38m	12m		2	台		13%
滑触线 (单极)	H320A	5	6		232×4	米		13%
滑触线支架及立柱	国标镀锌钢管和角铁	5	6		实际过磅计算	吨		13%
轨道	荐用 QU80	/	/		232×2+85×4	米		13%
检验费用	特检验检测合格证	/	/		6	份		13%

备注：

1. 轨道基础图纸提供，预埋件图纸提供；
2. 单价包括材料费、加工费、运杂费、保险、税费等为完成龙门吊行车安装至厂区所产生的一切费用，含 13%增值税专用发票。
3. 交货地址：安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
4. 报价含 13%增值税，综合单价，精确到分；根据投标方提供资料以及实际市场行情确定综合到位单价，若因投标方考虑不周，造成报价偏差，不再调整价格。
5. 付款：合同签订后 30%；安装验收 60%；质保 10%（售后质保期 2 年）；银行转账或银行承兑及商业承兑。
6. 本报价执行有效期至：2025 年 3 月 15 日。

报价单位签章：_____

日期：

附加 4 行车配置表

1、MH10t-25m A3 要求

序号	项 目	技术参数	备注
1	起重量	10t	
2	跨度	25m	
3	起升高度	12m	吊钩至地面
4	起升速度	7m/min(江阴凯澄电动葫芦)	
5	钢丝绳	Φ14（钢芯）	
6	小车运行速度	20m/min	
7	大车运行速度	0-20m/min（变频）	
8	大车电机功率	4x2.2kw	
9	车轮直径	Φ400*150	
10	工作级别	A3	
11	电源	3-380V 50HZ	单极滑触线供电
12	电缆活动方式	卷扬机采用专业扁电缆，槽钢加小跑车	
13	操作方式	遥控（新标双锁）	
14	其他	带雨棚、夹轨器	

10t 详细参考配置

	名 称	规 格 型 号	数量	单位	生产厂家	备 注
起升部分	电动葫芦	CDK10t	1	台	江阴凯澄	
	起升电动机	ZD51-4/13KW	1	台	江阴凯澄	
	钢丝绳	Φ12.5mm（钢芯）				
	运行电机	ZDY21-4/0.5KW	2	台	江阴凯澄	
大车运行	电机	YPEJ100L1-4/2.2KW	2	台	南京总厂	
	减速机	LDHC	2	台	湖北咸宁	
	车轮组	Φ400*150	1	套		
电气		正泰电器/德力西电器				
变频器		施耐德				
电缆		江苏上上电缆/江苏远东缆/旭升电缆				
钢材		邯钢、鞍钢、马钢				
遥控器		台湾禹鼎（新标双锁）				
轴承		哈、瓦				

2、MGH80t-25m A3 要求

序号	项目	机构名称		备注
		主钩		
1	起重量	80T		
2	起升高度	12m		扁担吊具至地面
3	跨度	25m		
4	起升速度	0.8m/min		
5	钢丝绳	Φ24mm（钢芯）		
6		大车	小车	
7	运行方式	8 轮 4 驱	4 轮 2 驱	
8	运行速度	10m/min（变频）	10m/min（变频）	
9	最大轮压	38t	27t	
10	车轮	Φ500×150	Φ400×150	
11	钢轨	荐用 QU80	方钢 35×70	
12	工作级别	A3		
13	工作时最大风压	150N/M ²		
14	非工作时最大风压	600N/M ²		
15	电源	三相四线 380V 50HZ		单极滑触线供电
16	电缆活动方式	卷扬机采用专业扁电缆，槽钢加小跑车		
17	操作方式	遥控（新标双锁）		
18	其他	带纠偏装置、安全监控、电动液压夹轨器、扁担吊具		

80 吨行车详细参考配置

	名 称	规 格 型 号	数量	单位	生产厂家	备 注
起 升 部 分	卷扬机	JM8t	1	台	/	
	电动机	YZR180L-6/15KW	1	台	皖南、江淮、南京特种、江阴凯澄、宏达	
	制动器	YWZ4B-300/90	1	台	焦作制动器	
	钢丝绳	Φ 24mm			江苏巨力钢丝绳	
小 车 运 行	电机	YEJ100L2-4/3.0KW	2	台	国茂一体机	变频
	减速机	BLED2218-121-3.0KW	2	台		
	车轮组	Φ 400×150mm	1	套		
大 车 运 行	电机	YZPEJ112M-4/4.0KW (变频电机)	4	台	国茂一体机	变频
	减速机	KF87-86.5-4.0KW	4	台		
	车轮组	Φ 500×150mm	1	套		自制
电气		正泰/德力西电器				
变频器		施耐德				
电缆		江苏上上电缆/江苏远东缆/旭升电缆				

钢材	邯钢、鞍钢、马钢
遥控器	台湾禹鼎（新标双锁）
轴承	哈、瓦

3、MGH80+80t-38m A3 要求

序号	项目	机构名称		备注
		主钩		
1	起重量	80+80T		
2	起升高度	12m		扁担吊具至地面
3	跨度	38m		
4	起升速度	0.8m/min		
5	钢丝绳	Φ24mm（钢芯）		
8		大车	小车	
9	运行方式	8 轮 4 驱	4 轮 2 驱	
10	运行速度	10m/min（变频）	10m/min（变频）	
11	最大轮压	38t	27t	
12	车轮	Φ500×150	Φ400×150	
13	钢轨	荐用 QU80	方钢 35×70	
14	工作级别	A3		
15	工作时最大风压	150N/M²		
16	非工作时最大风压	600N/M²		
17	电源	三相四线 380V 50HZ		采用电缆卷筒方式供电，供电电缆外表面加固
18	电缆活动方式	卷扬机采用专业扁电缆，槽钢加小跑车		
19	操作方式	遥控（新标双锁）		
20	其他	带纠偏装置、安全监控、电动液压夹轨器、扁担吊具		

80+80 详细参考配置

	名 称	规 格 型 号	数量	单位	生产厂家	备 注
起升部分	卷扬机	JM8t	2	台	/	
	电动机	YZR180L-6/15KW	2	台	皖南、江淮、南京特种、江阴凯澄、宏达	
	制动器	YWZ4B-300/90	2	台	焦作制动器	
	钢丝绳	Φ24mm			江苏巨力钢丝绳	
运 车	电机	YEJ100L2-4/3.0KW	2	台		变频

	减速机	BLED2218-121-3.0KW	2	台	国茂一体机	
	车轮组	$\Phi 400 \times 150\text{mm}$	1	套		
大 车 运 行	电机	YZPEJ112M-4/4.0KW (变频电机)	4	台	国茂一体机	变频
	减速机	KF87-86.5-4.0KW	4	台		
	车轮组	$\Phi 500 \times 150\text{mm}$	1	套		自制
电气		正泰/德力西电器				
变频器		施耐德				
电缆		江苏上上电缆/江苏远东缆/旭升电缆				
钢材		邯钢、鞍钢、马钢				
遥控器		台湾禹鼎（新标双锁）				
轴承		哈、瓦				

附件 5 差异表格式

报价方应将报价文件和招标文件的差异之处汇集成表(技术部分和商务部分应单独列表, 分别置于技术和商务报价文件)。

[illegible]